Leistungserklärung – Nr.: **Leese 13043/2025/01**

Leistungserklärung gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauprodukteverordnung)

Für die Produktgruppe „Gesteinskörnungen für Asphalt und Oberflächenbehandlungen für Straßen, Flugplätze und andere Verkehrsflächen".

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

EN 13043 - 0/2 - Material-Nr. 4001-02

EN 13043 - 0/2 - Material-Nr. 4001-02 88*

2. Produkttyp

Typen-Nr.: 0/2 - Material-Nr. 4001-02

Typen-Nr.: 0/2 - Material-Nr. 4001-02 88*

3. Verwendungszweck des Bauprodukts

Gesteinskörnung zur Herstellung von Asphalt und Oberflächenbehandlungen für Straßen, Flugplätze und andere Verkehrsflächen.

4. Hersteller

Martin Ahle GmbH & Co. KG, Quellenstraße 27, 32791 Lage

5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts

System 2+

6. Harmonisierte Norm

DIN EN 13043: 2002 / AC:2004

7. Notifizierte Stelle

Die notifizierte Stelle (PST mbH & Co. KG, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle 1537) hat die Erstinspektion des Werks und der Werkseigenen Produktionskontrolle im September 2012 nach dem System 2+ vorgenommen und folgendes ausgestellt: 1537–2329.2–01a–CPD–09.2012

Aktuelle Bescheinigung der Konformität der Werkseigenen Produktionskontrolle – Zertifikat-Nr.:

2516-CPR-1003-042-13043 vom 01.12.2021

bupZert GmbH, Berlin (2516)

8. Erklärte Leistung

Siehe als Anlage 1 beigefügte Übersicht der erklärten Leistung vom 07.04.2025.

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen.
Für die Erstellung dieser Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) 305/211 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Marius Ahle, Geschäftsführer

Lage, 07.04.2025	
(Ort, Datum)	**(Unterschrift)**

* Produkttyp mit erweitertem Kenncode xxxx-xx 88 für „frei Baustelle" gelieferte Materialien.

Anlage 1 - Erklärte Leistung gemäß Ziffer 8		
Materialnummer:	***4001-02*** ***4001-02 88***	**Harmonisierte Technische Spezifikation**
Wesentliche Merkmale	**Leistung**	
Korngröße	*0/2*	*DIN EN 13043: 2002/AC: 2004*
Kornzusammensetzung	*G_F85*	
Rohdichte (angegebener Wert)	*2,65 Mg/m³*	
Kornform	*NPD*	
Reinheit *• Gehalt an Feinanteilen* *• Beurteilung von Feinanteilen* *• Muschelschalengehalt*	 *f_3* *NPD* *NPD*	
Widerstand gegen Zertrümmerung	*NPD*	
Widerstand gegen Polieren	*NPD*	
Widerstand gegen Abrieb	*NPD*	
Widerstand gegen Verschleiß	*NPD*	
Widerstand gegen Spike-Reifen	*NPD*	
Zusammensetzung *• Chloride* *• Säurelösliches Sulfat* *• Gesamtschwefelgehalt* *• Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhärtungsverhalten des Betons verändern*	 *NPD* *NPD* *NPD* *NPD*	
Karbonatgehalt	*NPD*	
Raumbeständigkeit *• Schwinden infolge Austrocknung*	 *NPD*	
Wasseraufnahme	*NPD*	
Abstrahlung von Radioaktivität	*NPD*	
Freisetzung von Schwermetallen	*NPD*	
Freisetzung von polyaromatischen Kohlenwasserstoffen	*NPD*	
Freisetzung sonstiger gefährlicher Substanzen	*NPD*	
Dauerhaftigkeit *• Magnesiumsulfat-Wert* *• Frost-Widerstand* *• Frost-Tausalzwiderstand*	 *NPD* *NPD* *NPD*	

Weitere Eigenschaften zum Produkt siehe Seite 2 / Anlage 1 zur Leistungserklärung.

<u>Seite 2 / Anlage 1</u> zur Leistungserklärung Nr. Leese 13043/2022/01 vom 07.04.2025

für die Produktgruppe „Gesteinskörnungen für Asphalt und Oberflächenbehandlungen für Straßen, Flugplätze und andere Verkehrsflächen".

EN 13043 – 02 – Material- Nr. 4001-02

EN 13043 – 02 – Material- Nr. 4001-02 88

der

Martin Ahle GmbH & Co. KG, Quellenstraße 27, 32791 Lage

Werk: Sandgrube Lemgo-Leese, Leeser Weg, 32657 Lemgo

Materialnummer:	***4001-02 4001-02 88***
Korngröße	***0/2***

Feine Gesteinskörnungen								
Sorte Nr.	Korn-gruppe	Werktypische Kornzusammensetzung Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-%						Toleranz nach Tab. 4 oder C.1
		0,063	0,250	1	2	2,8	4	
4001-02 4001-02 88	***0/2***	***< 3***	***25***	***94***	***99***	***100***	***100***	***Tab. 4***

Lage, 07.04.2025

(Ort, Datum)

(Unterschrift)

MARTIN AHLE